

# Problemas no uso de argumentos!!!

Olá Paulo, Não estou conseguindo especificar os argumentos conforme sua sugestão ontem. Veja o que tentei:

```
ab <- function (dados, dap0, dap1, das0, das1, pap0, pap1, na.rm=T)
{
  dados.dap=na.omit(dap0)
  ab.dap=(pi*(dados.dap^2))/4
  return(ab)
}
```

Por enquanto especifiquei o cálculo somente para a ab.dap, para ver se dava certo... Entendi que para testar deveria tentar:

```
ab(demogr, dap0=demogr$dap0, dap1=NULL, das0=NULL, das1=NULL, pap0=NULL,
pap1=NULL, na.rm=T)
```

Nesse caso, demogr é o meu data.frame e como só quero calcular para dap0 tentei especificá-lo como uma coluna, mas não sei se a lógica está certa. Pelo que tinha entendido, deveria declarar os outros argumentos como NULL, já que não foram especificados e que não defini um default.

Mas entendi errado, não é mesmo?

Obrigada!

From:

<http://labtrop.ib.usp.br/> - **Laboratório de Ecologia de Florestas Tropicais**

Permanent link:

[http://labtrop.ib.usp.br/doku.php?id=cursos:ecor:05\\_curso\\_antigo:blog:problemas\\_no\\_uso\\_de\\_argumentos](http://labtrop.ib.usp.br/doku.php?id=cursos:ecor:05_curso_antigo:blog:problemas_no_uso_de_argumentos)



Last update: **2020/07/27 18:45**